

Toyota PROACE CITY VERSO

Hinnad ja varustused

Proace City Verso HINNAKIRI 01.04.2025



KERE	Mootor ja Kere	Käigukast	CO ₂ emissioon (g/km)	Kombineeritud kütusekulu (l/100 km)	Varustustase	Hind
lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW)	6 Manuaal	144	6.4	Shuttle Light	23 900
lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW)	6 Manuaal	144	6.4	Shuttle	24 800
lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW)	6 Manuaal	144	6.4	Family	28 700
lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW)	Manuaal	142	5.4	Shuttle N1	25 850
lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW)	Manuaal	140	5.3	Shuttle Light	25 900
lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW)	Manuaal	140	5.3	Shuttle	26 800
lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW)	Manuaal	140	5.3	Family	30 700
lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW)	8 Automaat	145	5.5	Shuttle N1	28 350
lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW)	8 Automaat	145	5.5	Shuttle	29 250
lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW)	8 Automaat	145	5.5	Family	33 150
lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW)	Automaat	0	0	Shuttle	38 450
lühikese kerega mahtuniversaal, 5 ust	0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW)	Automaat	0	0	Family	41 450
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW)	6 Manuaal	147	6.5	Shuttle Light	24 800
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW)	6 Manuaal	147	6.5	Shuttle	25 700
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.2 Turbo M/T (Esirattavedu) (81 kW)	6 Manuaal	151	6.7	Family	30 650
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW)	Manuaal	143	5.4	Shuttle Light	26 800
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW)	Manuaal	143	5.4	Shuttle	27 700
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D M/T (Esirattavedu) (75 kW)	Manuaal	145	5.5	Family	32 650

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Animi doloremque amet eum ipsum, nam placeat accusamus cumque dignissimos necessitatibus pariatur distinctio enim vel facere qui, exercitationem dolore quas voluptas dolorem ab atque minima fugit iste. Est ducimus voluptatibus omnis maxime expedita fuga et reprehenderit sapiente? Sit magni fuga, praesentium tenetur obcaecati iste id sapiente reiciendis ab modi! Dolore, at sunt, odio repudiandae harum saepe debitis labore voluptate quidem dicta nemo temporibus eius repellendus architecto earum quae maxime tenetur aut delectus ea cupiditate totam? In ab atque ducimus quaerat commodi earum quasi

Toyota PROACE CITY VERSO

Hinnad ja varustused

Proace City Verso HINNAKIRI 01.04.2025



KERE	Mootor ja Kere	Käigukast	CO ₂ emissioon (g/km)	Kombineeritud kütusekulu (l/100 km)	Varustustase	Hind
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW)	8 Automaat	148	5.6	Shuttle	30 150
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust	1.5 D-4D A/T (Esirattavedu) (96 kW)	8 Automaat	151	5.8	Family	35 100
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust	0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW)	Automaat	0	0	Shuttle	40 200
pika kerega mahtuniversaal, 5 ust	0 Electric 50kWh EV (Esirattavedu) (100 kW)	Automaat	0	0	Family	42 050

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Animi doloremque amet eum ipsum, nam placeat accusamus cumque dignissimos necessitatibus pariatur distinctio enim vel facere qui, exercitationem dolore quas voluptas dolorem ab atque minima fugit iste. Est ducimus voluptatibus omnis maxime expedita fuga et reprehenderit sapiente? Sit magni fuga, praesentium tenetur obcaecati iste id sapiente reiciendis ab modi! Dolore, at sunt, odio repudiandae harum saepe debitis labore voluptate quidem dicta nemo temporibus eius repellendus architecto earum quae maxime tenetur aut delectus ea cupiditate totam? In ab atque ducimus quaerat commodi earum quasi

Toyota PROACE CITY VERSO


Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Tipпкиirus (km/h)	177	172	184	132	177	172
MÕÕTMED	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Laius (mm)	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Teljevahe (mm)	2785	2785	2785	2785	2975	2975
Istmete arv	5	5	5	5	5	5
Pikkus (mm)	4403	4401	4403	4403	4753	4751
Kõrgus (mm)	1880	1812	1880	1880	1880	1818
Uste arv	4	4	4	4	4	4
KESKKONNAANDMED	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km)	6.4	5.3	5.5	0	6.5	5.4
CO ₂ , kombineeritud	144	140	145	0	147	143
Müratase sõidu ajal (dB(A))	69.0	68.0	69.0	66.0	69.0	68.0
Müratase seistes (dB(A))	76.0	74.0	74.0	-	76.0	74.0
Kütusekulu – kombineeritud WLTP (kg/100 km)	6.4	5.3	5.5	0	6.5	5.4
Kütusekulu maks. – kombineeritud WLTP (kg/100 km)	7.4	6.1	6.5	0	7.4	6.1
Sõiduulatus (km)	-	-	-	330	-	-
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud maks. WLTP (km)	-	-	-	339	-	-
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud min. WLTP (km)	-	-	-	289	-	-

Toyota PROACE CITY VERSO

Tehnilised andmed



KESKKONNAANDMED	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Elektritarve min. (kWh/100 km)	-	-	-	18.3	-	-
Elektritarve maks. (kWh/100 km)	-	-	-	21.7	-	-
Elektritarve (Wh/km)	-	-	-	183	-	-
Elektritarve maks. (Wh/km)	-	-	-	217	-	-
MOOTOR	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Silindrite arv	Reas 3	Reas 4	Reas 4	-	Reas 3	Reas 4
Kütuse sissepritse süsteem	Sissepritse	Kütuse kõrgrõhu- otsepritsega turbodiisel	Kütuse kõrgrõhu- otsepritsega turbodiisel	-	Sissepritse	Kütuse kõrgrõhu- otsepritsega turbodiisel
Töömaht (cm ³)	1199	1499	1499	-	1199	1499
Suurim pöördemoment (N·m/p/min)	205/1750-	250/1750-	300/1750-	/-	205/1750-	250/1750-
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj)	110	100	130	136	110	100
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min)	81/5500	75/3750	96/3750	/	81/5500	75/3750
Hübriidsõiduki aku: mahutavus A·h (tundi)	-	-	-	147	-	-
Elektrimootor, ees: suurim võimsus (kW)	-	-	-	100	-	-
Elektrimootor, ees: suurim pöördemoment (N·m)	-	-	-	270	-	-
Elektrimootor, ees: suurim pinge (v)	-	-	-	418	-	-
Aku mahtuvus (A·h)	-	-	-	147	-	-
Aku laadimise aeg (tundi)	-	-	-	0.5	-	-
Aku mahutavus (kWh)	-	-	-	50	-	-
Vahelduvvooluga laadimise aeg 0–100% (tundi)	-	-	-	0.5	-	-

Toyota PROACE CITY VERSO


Tehnilised andmed



MOOTOR	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Suurim võimsus (DIN hj)	110	100	130	136	110	100
Suurim võimsus (kW/p/min)	81	75	96	100	81	75
JÕUÜLEKANNE	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Ülekande tüüp	Manuaalne	Manuaalne	Automaatne	Automaatne	Manuaalne	Manuaalne
Veoskeem	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)
VEDRUSTUS	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Esivedrustus	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson
Tagavedrustus	Deformeeritav risttala	Deformeeritav risttala	Deformeeritav risttala	Deformeeritav risttala	Deformeeritav risttala	Deformeeritav risttala
PIDURID	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Pidurid, ees	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas	Ketas
Pidurid, taga	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid
REHVID JA VELJED	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	A	A	A	A	A	A
Madalaim märghaardumise klass	B	B	B	B	B	B

Toyota PROACE CITY VERSO

Tehnilised andmed



REHVID JA VELJED	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Madalaim veeremismüra tase (dB)	72	72	72	72	72	72
MASSID	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Täismass, kokku (kg)	2050	2120	2100	2360	2070	2310
Tühimass (kg)	1366-1549	1430-1430	1471-1658	1736-1928	1430-1563	1521-1540
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	1150	1300	1300	750	950	1100
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	720	750	750	750	750	750
KANDEVÕIME	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ESIRATTAVEDU) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ESIRATTAVEDU) (75 KW)
Kaubaruumi maht (m ³)	0.775	0.775	0.775	0.775	0.209	0.209

Toyota PROACE CITY VERSO


Tehnilised andmed



MOOTOR JA KÄIGUKAST	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Tippkiirus (km/h)	184	132
MÕÕTMED	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Laius (mm)	1848	1848
Teljevahe (mm)	2975	2975
Istmete arv	5	7
Pikkus (mm)	4753	4753
Kõrgus (mm)	1880	1880
Uste arv	4	4
KESKKONNAANDMED	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Kütusekulu – kombineeritud min. WLTP (l/100 km)	5.6	0
CO ₂ , kombineeritud	148	0
Müratase sõidu ajal (dB(A))	69.0	66.0
Müratase seistes (dB(A))	74.0	-
Kütusekulu – kombineeritud WLTP (kg/100 km)	5.6	0
Kütusekulu maks. – kombineeritud WLTP (kg/100 km)	6.5	0
Sõiduulatus (km)	-	330
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud maks. WLTP (km)	-	331
Sõiduulatus ainult elektri jõul – kombineeritud min. WLTP (km)	-	289
Elektritarve min. (kWh/100 km)	-	18.9
Elektritarve maks. (kWh/100 km)	-	21.7
Elektritarve (Wh/km)	-	189
Elektritarve maks. (Wh/km)	-	217

Toyota PROACE CITY VERSO

Tehnilised andmed



MOOTOR	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Silindrite arv	Reas 4	-
Kütuse sissepritse süsteem	Kütuse kõrgrõhu-otsepritsega turbodiisel	-
Töömaht (cm³)	1499	-
Suurim pöördemoment (N·m/p/min)	300/1750-	/-
Sisepõlemismootori suurim võimsus (DIN hj)	130	136
Sisepõlemismootori suurim võimsus (kW/p/min)	96/3750	100/
Hübriidsõiduki aku: mahutavus A·h (tundi)	-	147
Elektrimootor, ees: suurim võimsus (kW)	-	100
Elektrimootor, ees: suurim pöördemoment (N·m)	-	270
Elektrimootor, ees: suurim pinge (v)	-	418
Aku mahtuvus (A·h)	-	147
Aku laadimise aeg (tundi)	-	0.5
Aku mahutavus (kWh)	-	50
Vahelduvvooluga laadimise aeg 0–100% (tundi)	-	0.5
Suurim võimsus (DIN hj)	130	136
Suurim võimsus (kW/p/min)	96	100
JÕUÜLEKANNE	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Ülekande tüüp	Automaatne	Automaatne
Veoskeem	Esiveoline (FWD)	Esiveoline (FWD)
VEDRUSTUS	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Esivedrustus	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson
Tagavedrustus	Deformeeritav risttala	Deformeeritav risttala

Toyota PROACE CITY VERSO

Tehnilised andmed



PIDURID	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Pidurid, ees	Ketas	Ketas
Pidurid, taga	Ventileeritud ketaspidurid	Ventileeritud ketaspidurid
REHVID JA VELJED	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Madalaim kütusesäästlikkuse klass	A	A
Madalaim märghaardumise klass	B	B
Madalaim veeremismüra tase (dB)	72	72
MASSID	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Täismass, kokku (kg)	2150	2440
Tühimass (kg)	1535-1672	1847-1909
Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	1100	0
Ilma piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass (kg)	750	0
KANDEVÕIME	1.5 D-4D A/T (ESIRATTAVEDU) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ESIRATTAVEDU) (100 KW)
Kaubaruumi maht (m³)	0.209	0.209

Toyota PROACE CITY VERSO

Varustustasemed



TEHASE LISAVARUSTUS	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
7-kohaline	7S	970 €	-	-	-
Webasto pakett	WE	1 680 €	-	1 680 €	-
Multimeediapakett	MU	-	880 €	-	-
Reisipakett	TR	-	-	1 510 €	-
VÄRVID	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Icy White	EPR	0 €	0 €	0 €	0 €
Metallic Silver	KCA	650 €	650 €	650 €	650 €
Metallic black	KTV	650 €	650 €	650 €	650 €
Libeccio Blue	KJW	650 €	650 €	650 €	650 €
Backpacker Khaki	KNQ	650 €	650 €	650 €	650 €
SALONG	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Tumehallist kangast istmed (F7FY)	F7FY	●	●	●	●
VÄLISKUJUNDUS	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Kaks külgust	186507	●	●	●	●
Tagaluuk	186509	-	-	●	-
Kerevärvi eesmine ja tagumine pörkeraud	186513	●	-	●	-
Mustad küljepeeglid	186514	●	●	●	●
Elektrilised soojendusega küljepeeglid	186516	●	●	●	●
Eesmised udutuled	186520	-	-	●	-
Rehviparanduskomplekt	186506	●	●	●	●
Tagumised tiibuksed	186508	●	●	-	●
Must eesmine ja tagumine pörkeraud	186512	-	●	-	●
EcoLED-esituled	186517	●	●	-	●
Bi-LED-esituled	186518	-	-	●	-

Toyota PROACE CITY VERSO


Varustustasemed



VÄLISKUJUNDUS	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Eesmised udutuled (Ainult elektriautol)	186519	●	-	-	-
Avatav tagaluugi aken (Ei ole saadaval pika kerega elektriautol)	186510	-	-	●	-
Toonklaas (Ei ole saadaval pika kerega elektriautol)	186511	-	-	●	-
Elektriliselt klapiavad küljepeeglid (Ei ole saadaval pika kerega elektriautol)	186515	-	-	●	-
Katusereelingud (Ei ole saadaval pika kerega elektriautol)	186521	-	-	●	-
16-tollised ilukilpidega mustad veljed (205/60 R16)	186503	●	●	-	●
16-tollised ilukilpidega mustad veljed (205/60 R16) (Ainult pika kerega elektriautol)	186504	-	-	●	-
16-tollised valuveljed (205/60 R16) (Ei ole saadaval pika kerega elektriautol)	186505	-	-	●	-
SALONG	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Tekstiilist põrandamatid	186522	●	●	●	●
Eesmised elektriaknad	186525	●	●	-	●
Teises reas kallutatavad aknad	186528	●	●	-	●
Kolmandas reas fikseeritud aknad	186531	●	●	●	●
4 koormakinnituskonksu pakiruumis	186532	●	●	●	●
Uretaankattega rool	186533	●	●	-	●
Pakiruumi rulookate (ainult pika kerega versioonil)	186536	●	-	●	●
Kõva pakiruumikate (ainult lühikese kerega mudelil)	186537	●	●	●	●
Võrest vahesein teise rea istmete taga	186538	-	●	-	-
Konsool esiistmete vahel	186523	-	-	●	-
Elektrooniline seisupidur	186524	●	●	●	●
Nahkkattega rool	186534	-	-	●	-
Soojendusega rool	186535	-	-	●	-
Elektrilised esiaknad (Ainult pika kerega elektriautol)	186526	-	-	●	-
Ühepuutefunktsiooniga elektrilised esiaknad (Ei ole saadaval pika kerega elektriautol)	186527	-	-	●	-

Toyota PROACE CITY VERSO

Varustustasemed



SALONG	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Teises reas kallutatavad aknad (Ainult pika kerega elektriautol)	186529	-	-	●	-
Teises reas ühepuutefunktsiooniga elektrilised aknad (Ei ole saadaval pika kerega elektriautol)	186530	-	-	●	-
ISTMED	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
5 istekohta	186539	●	●	●	●
Tekstiilistmed	186542	●	●	●	●
Teises reas pinkistmed (kokkuklapitavad suhtega 60 : 40)	186543	●	●	-	●
Soojendusega istmed	186545	●	-	●	●
Reguleeritava kõrgusega juhiiste	186546	●	●	●	●
Nimmetugi juhiistmel	186547	●	●	●	●
Juhiistme käetugi	186548	●	●	●	●
Teises reas eraldi istmed	186544	-	-	●	-
Kokkuklapitav kõrvalistuja iste	186549	-	-	●	-
Klapplauad esiistmete seljatugedel	186550	-	-	●	-
7 istekohta (ainult pika kerega versioonil)	186541	-	-	●	-
7 istekohta (Ainult pika kerega elektriautol)	186540	●	-	-	-
MUGAVUS	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Manuaalne kliimaseade	186551	●	●	-	●
Tagumised parkimisandurid	186554	●	●	●	●
Hämarandur	186557	●	●	●	●
Kiirushoidik	186559	●	●	●	●
Automaatne kliimaseade	186553	-	-	●	-
Tahavaatekaamera	186555	-	-	●	-
Vihmaandur	186558	-	-	●	-
Automaatne kliimaseade (Ainult elektriautol)	186552	●	-	-	-

Toyota PROACE CITY VERSO


Varustustasemed



MUGAVUS	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Soojuspump (Ainult elektriautol)	186556	●	-	●	-
Vihmaandur (Ainult elektriautol)	186558	●	-	-	-
MULTIMEEDIA- JA TEABESÜSTEEMID	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
6 kõlarit	186565	●	●	●	●
Bluetooth	186566	●	●	●	●
USB-pesa	186567	●	●	●	●
5-tollise puutetundliku ekraaniga raadio	186560	-	●	-	●
10-tollise ekraaniga multimeediasüsteem Pro-Touch	186561	●	-	-	-
Juhtmevaba mobiilseadme ühildus (Apple CarPlay & Android Auto)	186563	●	-	●	-
10-tollise ekraaniga multimeediasüsteem Pro-Touch HD	186562	-	-	●	-
10-tolline värviline TFT-universaalnäidik	186564	-	-	●	-
PANIPAIGAD	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Laes olevad hoiulaekad juhile ja kõrvalistujale	186568	●	●	●	●
Lahtine alumine kindalaegas	186569	-	●	-	●
Kinnine alumine kindalaegas	186570	●	-	●	-
OHUTUS	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Lapselukk ustel	186572	●	●	-	●
Nõlvaltstardiabi (HAC)	186574	●	●	●	●
Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC)	186575	●	●	●	●
Rehvirõhu hoiatussüsteem (TPWS)	186576	●	●	●	●
Kaks eesmist turvapatja	186577	●	●	●	●
Eesmised külgturvapadjad	186578	●	●	●	●
Turvakardinad esimese ja teise rea istmetel	186579	●	●	●	●
Teises istmerekas ISOFIX-kinnitused kolmel istmel	186580	●	●	●	●

Toyota PROACE CITY VERSO

Varustustasemed



OHUTUS	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Elektriline lapselukk ustel	186573	-	-	●	-
TOYOTA SAFETY SENSE:	KOOD	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Kokkupõrke ennetussüsteem (PCS)	186584	●	●	●	●
Liiklusmärkide jälgimise süsteem (RSA)	186585	●	●	●	●
Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem (LDA)	186586	●	●	●	●
Juhi valvsuse jälgimise süsteem	186587	●	●	●	●
Automaatsed kaugtuled (AHB)	186588	●	●	●	●

● - Standardvarustus

○ - Lisavarustus

Ⓢ - Lisavarustus (piirangutega)

P - Saadaval lisavarustuspaketis