

# Toyota PROACE CITY VERSO

## Прейскурант

KIA Proace City Verso цена от 13.09.2024



Кузов	Комплектация	Двигатель и Кузов	Коробка передач	ЦЕНА в EUR с НСО евро
компактный минивэн, 5-дверный	Shuttle	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 Механическая	<b>24 800</b>
компактный минивэн, 5-дверный	Shuttle	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	<b>26 800</b>
компактный минивэн, 5-дверный	Shuttle	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	8 Автоматическая	<b>29 250</b>
компактный минивэн, 5-дверный	Shuttle	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	<b>42 250</b>
компактный минивэн, 5-дверный	Shuttle N1	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	<b>25 850</b>
компактный минивэн, 5-дверный	Family	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 Механическая	<b>28 700</b>
компактный минивэн, 5-дверный	Family	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	<b>30 700</b>
компактный минивэн, 5-дверный	Family	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	8 Автоматическая	<b>33 150</b>
компактный минивэн, 5-дверный	Family	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	<b>45 250</b>
компактный минивэн, 5-дверный	Shuttle Light	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 Механическая	<b>23 900</b>
компактный минивэн, 5-дверный	Shuttle Light	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	<b>25 900</b>
длинный минивэн, 5-дверный	Shuttle	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 Механическая	<b>25 700</b>
длинный минивэн, 5-дверный	Shuttle	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	<b>27 700</b>
длинный минивэн, 5-дверный	Shuttle	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	8 Автоматическая	<b>30 150</b>
длинный минивэн, 5-дверный	Shuttle	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	<b>44 000</b>
длинный минивэн, 5-дверный	Family	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 Механическая	<b>30 650</b>
длинный минивэн, 5-дверный	Family	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	<b>32 650</b>
длинный минивэн, 5-дверный	Family	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	8 Автоматическая	<b>35 100</b>

# Toyota PROACE CITY VERSO

## Прейскурант

KIA Proace City Verso цена от 13.09.2024



Кузов	Комплектация	Двигатель и Кузов	Коробка передач	ЦЕНА в EUR с НДС евро
длинный минивэн, 5-дверный	Family	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	<b>45 850</b>
длинный минивэн, 5-дверный	Shuttle Light	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 Механическая	<b>24 800</b>
длинный минивэн, 5-дверный	Shuttle Light	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	<b>26 800</b>

# Toyota PROACE CITY VERSO

## Динамические характеристики



<b>ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ</b>	<b>1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)</b>	<b>1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)</b>	<b>1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)</b>	<b>0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)</b>	<b>1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)</b>	<b>1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)</b>
Максимальная скорость (км/ч)	177	172	184	135	177	172
<b>РАЗМЕРЫ</b>	<b>1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)</b>	<b>1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)</b>	<b>1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)</b>	<b>0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)</b>	<b>1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)</b>	<b>1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)</b>
Ширина (мм)	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Колесная база (мм)	2785	2785	2785	2785	2975	2975
Длина (мм)	4401	4401	4401	4401	4751	4751
Высота (мм)	1812	1812	1812	1812	1818	1818
Количество дверей	4	4	4	4	4	4
<b>ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)</b>	<b>1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)</b>	<b>1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)</b>	<b>0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)</b>	<b>1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)</b>	<b>1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)</b>
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	6.4	5.3	5.5	0	6.5	5.4
Общий выброс CO <sub>2</sub> мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	144	140	145	0	147	143
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	69.0	68.0	69.0	66.0	69.0	68.0
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	76.0	74.0	74.0	-	76.0	74.0
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км)	6.4	5.3	5.5	0	6.5	5.4
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км)	7.4	6.1	6.5	0	7.4	6.1
Запас хода (км)	330	330	330	330	330	330
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	339	-	-

# Toyota PROACE CITY VERSO


## Динамические характеристики



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	289	-	-
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км)	-	-	-	18.3	-	-
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км)	-	-	-	21.7	-	-
Потребление электричества (Втч/км)	-	-	-	183	-	-
Потребление электричества (Втч/км)	-	-	-	217	-	-
ДВИГАТЕЛЬ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Число цилиндров	3 cylinders, in line	4 cylinder, in line	4 cylinder, in line	-	3 cylinders, in line	4 cylinder, in line
Система впрыска топлива	Fuel injection	Common rail diesel direct injection	Common rail diesel direct injection	-	Fuel injection	Common rail diesel direct injection
Объем (см <sup>3</sup> )	1199	1499	1499	-	1199	1499
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	205/1750-	250/1750-	300/1750-	/-	205/1750-	250/1750-
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	110	100	130	136	110	100
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин)	81/5500	75/3750	96/3750	100/	81/5500	75/3750
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы)	147	147	147	147	147	147
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт)	100	100	100	100	100	100
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм)	270	270	270	270	270	270

# Toyota PROACE CITY VERSO

## Динамические характеристики



<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	<b>1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)</b>	<b>1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)</b>	<b>1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)</b>	<b>0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)</b>	<b>1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)</b>	<b>1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)</b>
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В)	418	418	418	418	418	418
Емкость аккумулятора (А·ч)	147	147	147	147	147	147
Время зарядки аккумулятора (часы)	-	-	-	0.5	-	-
Емкость аккумулятора (кВт·ч)	-	-	-	50	-	-
Время зарядки от 0% до 100%, перем. ток (часы)	-	-	-	0.5	-	-
Максимальная мощность (л. с. DIN)	110	100	130	136	110	100
Suurim võimsus (kW/p/min)	81	75	96	100	81	75
<b>КОРОБКА ПЕРЕДАЧ</b>	<b>1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)</b>	<b>1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)</b>	<b>1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)</b>	<b>0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)</b>	<b>1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)</b>	<b>1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)</b>
Тип коробки передач	Manual	Manual	Automatic	Automatic	Manual	Manual
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
<b>ПОДВЕСКА</b>	<b>1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)</b>	<b>1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)</b>	<b>1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)</b>	<b>0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)</b>	<b>1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)</b>	<b>1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)</b>
Передняя подвеска	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson
Задняя подвеска	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam
<b>ТОРМОЗА</b>	<b>1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)</b>	<b>1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)</b>	<b>1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)</b>	<b>0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)</b>	<b>1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)</b>	<b>1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)</b>
Передние тормоза	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc
Задние тормоза	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc	Ventilated Disc

# Toyota PROACE CITY VERSO

## Динамические характеристики



ШИНЫ И КОЛЕСА	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Минимальный класс топливной экономичности	A	A	A	A	A	A
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	B	B	B	B	B	B
Минимальный уровень шума качения	72	72	72	72	72	72
ВЕС	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Полная масса — общая (кг)	2050	2120	2100	2360	2240	2310
Снаряженная масса (кг)	1366-1366	1430-1430	1471-1471	1736-1755	1430-1495	1521-1540
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	1150	1300	1300	750	950	1100
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	720	750	750	750	750	750
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Объем груза (м <sup>3</sup> )	0.775	0.775	0.775	0.775	0.209	0.209
ГАБАРИТЫ САЛОНА	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Количество сидений	5	5	5	5	5	5

# Toyota PROACE CITY VERSO

## Динамические характеристики



<b>ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ</b>	<b>1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)</b>	<b>0 ELECTRIC 50KW EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)</b>
Максимальная скорость (км/ч)	184	135
<b>РАЗМЕРЫ</b>	<b>1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)</b>	<b>0 ELECTRIC 50KW EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)</b>
Ширина (мм)	1848	1848
Колесная база (мм)	2975	2975
Длина (мм)	4751	4751
Высота (мм)	1818	1818
Количество дверей	4	4
<b>ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)</b>	<b>0 ELECTRIC 50KW EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)</b>
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	5.6	0
Общий выброс CO <sub>2</sub> мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	148	0
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	69.0	66.0
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	74.0	-
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км)	5.6	0
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км)	6.5	0
Запас хода (км)	330	330
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	-	331
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	289
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км)	-	18.9
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км)	-	21.7

# Toyota PROACE CITY VERSO

## Динамические характеристики



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)
Потребление электричества (Втч/км)	-	189
Потребление электричества (Втч/км)	-	217
ДВИГАТЕЛЬ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 kW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 kW)
Число цилиндров	4 cylinder, in line	-
Система впрыска топлива	Common rail diesel direct injection	-
Объем (см <sup>3</sup> )	1499	-
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	300/1750-	/-
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	130	136
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин)	96/3750	100/
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы)	147	147
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт)	100	100
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм)	270	270
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В)	418	418
Емкость аккумулятора (А·ч)	147	147
Время зарядки аккумулятора (часы)	-	0.5
Емкость аккумулятора (кВт*ч)	-	50
Время зарядки от 0% до 100%, перем. ток (часы)	-	0.5
Максимальная мощность (л. с. DIN)	130	136
Suurim võimsus (kW/p/min)	96	100

# Toyota PROACE CITY VERSO

## Динамические характеристики



<b>КОРОБКА ПЕРЕДАЧ</b>	<b>1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)</b>	<b>0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)</b>
Тип коробки передач	Automatic	Automatic
Привод	FWD	FWD
<b>ПОДВЕСКА</b>	<b>1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)</b>	<b>0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)</b>
Передняя подвеска	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson
Задняя подвеска	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam
<b>ТОРМОЗА</b>	<b>1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)</b>	<b>0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)</b>
Передние тормоза	Disc	Disc
Задние тормоза	Ventilated Disc	Ventilated Disc
<b>ШИНЫ И КОЛЕСА</b>	<b>1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)</b>	<b>0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)</b>
Минимальный класс топливной экономичности	A	A
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	B	B
Минимальный уровень шума качения	72	72
<b>ВЕС</b>	<b>1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)</b>	<b>0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)</b>
Полная масса — общая (кг)	2300	2440
Снаряженная масса (кг)	1535-1575	1847-1847
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	1100	0
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	0
<b>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ</b>	<b>1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)</b>	<b>0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)</b>
Объем груза (м <sup>3</sup> )	0.209	0.209
<b>ГАБАРИТЫ САЛОНА</b>	<b>1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)</b>	<b>0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)</b>
Количество сидений	5	7

# Toyota PROACE CITY VERSO


## Комплектация



АКСЕССУАРЫ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
7 мест	7S	970 €	-	-	-
Пакет Webasto	WE	1 680 €	-	1 680 €	-
Пакет Multimedia	MU	-	880 €	-	-
Пакет Travel	TR	-	-	1 510 €	-
ЦВЕТА	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Icy White	EPR	0 €	0 €	0 €	0 €
Metallic Silver	KCA	650 €	650 €	650 €	650 €
Metallic black	KTV	650 €	650 €	650 €	650 €
Libeccio Blue	KJW	650 €	650 €	650 €	650 €
Backpacker Khaki	KNQ	650 €	650 €	650 €	650 €
	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Темно-серые тканевые сиденья (F7FY)	F7FY	●	●	●	●
КУЗОВ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Двойная боковая дверь		●	●	●	●
Задняя багажная дверь		-	-	●	-
Передний и задний бамперы под цвет кузова		●	-	●	-
Черные боковые зеркала		●	●	●	●
Регулируемые электрические боковые зеркала с подогревом		●	●	●	●
Передние противотуманные фары		-	-	●	-
Комплект для ремонта шины		●	●	●	●
Распашные багажные двери		●	●	-	●
Черные передний и задний бамперы		-	●	-	●
Фары EcoLED		●	●	-	●
Светодиодные фары ближнего и дальнего света (Bi-LED)		-	-	●	-

# Toyota PROACE CITY VERSO

## Комплектация



КУЗОВ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Передние противотуманные фары (Только для аккумуляторных электромобилей)		●	-	-	-
Открывающееся окно в заднем борту (Недоступно для аккумуляторных электромобилей с удлинённым кузовом)		-	-	●	-
Тонированные стекла (Недоступно для аккумуляторных электромобилей с удлинённым кузовом)		-	-	●	-
Складные электрические боковые зеркала (Недоступно для аккумуляторных электромобилей с удлинённым кузовом)		-	-	●	-
Продольные рейки (Недоступно для аккумуляторных электромобилей с удлинённым кузовом)		-	-	●	-
Черные диски 16" с колпаками (205/60 R16)		●	●	-	●
Черные диски 16" с колпаками (205/60 R16) (Только для аккумуляторные электромобили с удлинённым кузовом)		-	-	●	-
Легкосплавные диски 16" (205/60 R16) (Недоступно для аккумуляторных электромобилей с удлинённым кузовом)		-	-	●	-
САЛОН	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Текстильные коврики		●	●	●	●
Электрические стеклоподъемники на передних окнах		●	●	-	●
Наклонные окна 2-го ряда		●	●	-	●
Глухие окна 3-го ряда		●	●	●	●
4 крепежных крючка в багажном отсеке		●	●	●	●
Уретановый руль		●	●	-	●
Выдвижная крышка грузового отсека (только с длинным кузовом)		●	-	●	●
Жесткая крышка грузового отсека (только с компактным кузовом)		●	●	●	●
Решетчатая перегородка за сиденьями второго ряда		-	●	-	-
Консоль между передними сиденьями		-	-	●	-
Электронный стояночный тормоз		●	●	●	●
Кожаный руль		-	-	●	-
Руль с подогревом		-	-	●	-

# Toyota PROACE CITY VERSO

## Комплектация



САЛОН	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Электрические стеклоподъемники на передних окнах (Только для аккумуляторные электромобили с удлинённым кузовом)		-	-	●	-
Электрические стеклоподъемники на передних окнах с функцией автоматического поднимания и опускания одним касанием (Недоступно для аккумуляторных электромобилей с удлинённым кузовом)		-	-	●	-
Наклонные окна 2-го ряда (Только для аккумуляторные электромобили с удлинённым кузовом)		-	-	●	-
Электрические стеклоподъемники на окнах 2-го ряда с функцией автоматического поднимания и опускания одним касанием (Недоступно для аккумуляторных электромобилей с удлинённым кузовом)		-	-	●	-
СИДЕНЬЯ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
5 мест		●	●	●	●
Тканевые сиденья		●	●	●	●
Сиденья второго ряда (складные 60/40)		●	●	-	●
Подогрев сидений		●	-	●	●
Водительское сиденье с регулировкой высоты		●	●	●	●
Поясничная опора на водительском сиденье		●	●	●	●
Подлокотник на водительском сиденье		●	●	●	●
Индивидуальные сиденья второго ряда		-	-	●	-
Складное переднее пассажирское сиденье		-	-	●	-
Откидные столики на спинках передних сидений		-	-	●	-
7 мест (только с длинным кузовом)		-	-	●	-
7 мест (Только для аккумуляторные электромобили с удлинённым кузовом)		●	-	-	-
КОМФОРТ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Кондиционер с ручным управлением		●	●	-	●
Задние парковочные датчики		●	●	●	●
Датчик освещенности		●	●	●	●

# Toyota PROACE CITY VERSO

## Комплектация



КОМФОРТ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Круиз-контроль		●	●	●	●
Автоматический кондиционер		-	-	●	-
Передние парковочные датчики		-	-	●	-
Камера заднего вида		-	-	●	-
Датчик дождя		-	-	●	-
Автоматический кондиционер (Только для аккумуляторных электромобилей)		○	-	-	-
Тепловой насос (Только для аккумуляторных электромобилей)		○	-	○	-
Датчик дождя (Только для аккумуляторных электромобилей)		○	-	-	-
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
6 динамиков		●	●	●	●
Bluetooth		●	●	●	●
Разъем USB		●	●	●	●
Радио с сенсорным экраном 5"		-	●	-	●
Мультимедийная система Pro-Touch с дисплеем 10"		●	-	-	-
Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay & Android Auto)		●	-	●	-
Мультимедийная система Pro-Touch HD с дисплеем 10"		-	-	●	-
Цветной информационный дисплей 10" TFT		-	-	●	-
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Верхнее отделение для хранения у водителя и пассажира		●	●	●	●
Открытое нижнее отделение для перчаток		-	●	-	●
Закрытое пассажирское отделение для перчаток		●	-	●	-
БЕЗОПАСНОСТЬ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Детский замок		●	●	-	●
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)		●	●	●	●

# Toyota PROACE CITY VERSO

## Комплектация



БЕЗОПАСНОСТЬ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Электронная система курсовой устойчивости (ESC)		●	●	●	●
Система предупреждения о давлении в шинах (TPWS)		●	●	●	●
2 передние подушки безопасности		●	●	●	●
Передние боковые подушки безопасности		●	●	●	●
Подушки-шторки для первого и второго рядов сидений		●	●	●	●
2-й ряд, ISOFIX на трех сиденьях		●	●	●	●
Электрический детский замок		-	-	●	-
TOYOTA SAFETY SENSE:	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Система предупреждения столкновений (PCS)		●	●	●	●
Система напоминания о дорожных знаках (RSA)		●	●	●	●
Предупреждение о сходе с полосы (LDA)		●	●	●	●
Предупреждение о недостаточном внимании водителя		●	●	●	●
Автоматический дальний свет (AHB)		●	●	●	●

● - Стандартная комплектация

○ - Опции

◐ - Полустандарт

P - Включен в пакет