

Toyota PROACE CITY VERSO

Прейскурант

KIA Proace City Verso цена от 01.04.2025



Кузов	Двигатель и Кузов	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	Расход топлива в смешанном цикле	Комплектация	ЦЕНА в EUR с НСО евро
компактный минивэн, 5-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 Механическая	144	6.4	Shuttle Light	23 900
компактный минивэн, 5-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 Механическая	144	6.4	Shuttle	24 800
компактный минивэн, 5-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 Механическая	144	6.4	Family	28 700
компактный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	142	5.4	Shuttle N1	25 850
компактный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	140	5.3	Shuttle Light	25 900
компактный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	140	5.3	Shuttle	26 800
компактный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	140	5.3	Family	30 700
компактный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	8 Автоматическая	145	5.5	Shuttle N1	28 350
компактный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	8 Автоматическая	145	5.5	Shuttle	29 250
компактный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	8 Автоматическая	145	5.5	Family	33 150

Toyota PROACE CITY VERSO

Прейскурант

KIA Proace City Verso цена от 01.04.2025



Кузов	Двигатель и Кузов	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	Расход топлива в смешанном цикле	Комплектация	ЦЕНА в EUR с НСО евро
компактный минивэн, 5-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	0	Shuttle	38 450
компактный минивэн, 5-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	0	Family	41 450
длинный минивэн, 5-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 Механическая	147	6.5	Shuttle Light	24 800
длинный минивэн, 5-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 Механическая	147	6.5	Shuttle	25 700
длинный минивэн, 5-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	6 Механическая	151	6.7	Family	30 650
длинный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	143	5.4	Shuttle Light	26 800
длинный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	143	5.4	Shuttle	27 700
длинный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	145	5.5	Family	32 650
длинный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	8 Автоматическая	148	5.6	Shuttle	30 150
длинный минивэн, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	8 Автоматическая	151	5.8	Family	35 100
длинный минивэн, 5-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	0	Shuttle	40 200
длинный минивэн, 5-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	0	Family	42 050

Toyota PROACE CITY VERSO


Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Максимальная скорость (км/ч)	177	172	184	132	177	172
РАЗМЕРЫ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Ширина (мм)	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Колесная база (мм)	2785	2785	2785	2785	2975	2975
Количество сидений	5	5	5	5	5	5
Длина (мм)	4403	4401	4403	4403	4753	4751
Высота (мм)	1880	1812	1880	1880	1880	1818
Количество дверей	4	4	4	4	4	4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	6.4	5.3	5.5	0	6.5	5.4
Общий выброс CO ₂ (WLTP)	144	140	145	0	147	143
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	69.0	68.0	69.0	66.0	69.0	68.0
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	76.0	74.0	74.0	-	76.0	74.0
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км)	6.4	5.3	5.5	0	6.5	5.4
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км)	7.4	6.1	6.5	0	7.4	6.1
Запас хода (км)	-	-	-	330	-	-

Toyota PROACE CITY VERSO

Динамические характеристики



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	339	-	-
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	289	-	-
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км)	-	-	-	18.3	-	-
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км)	-	-	-	21.7	-	-
Потребление электричества (Втч/км)	-	-	-	183	-	-
Потребление электричества (Втч/км)	-	-	-	217	-	-
ДВИГАТЕЛЬ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Число цилиндров	3 cylinders, in line	4-cylinder, in-line	4-cylinder, in-line	-	3 cylinders, in line	4-cylinder, in-line
Система впрыска топлива	Fuel injection	Common rail diesel direct injection	Common rail diesel direct injection	-	Fuel injection	Common rail diesel direct injection
Объем (см ³)	1199	1499	1499	-	1199	1499
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	205/1750-	250/1750-	300/1750-	/-	205/1750-	250/1750-
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	110	100	130	136	110	100
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин)	81/5500	75/3750	96/3750	/	81/5500	75/3750
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы)	-	-	-	147	-	-
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт)	-	-	-	100	-	-

Toyota PROACE CITY VERSO

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм)	-	-	-	270	-	-
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В)	-	-	-	418	-	-
Емкость аккумулятора (А·ч)	-	-	-	147	-	-
Время зарядки аккумулятора (часы)	-	-	-	0.5	-	-
Емкость аккумулятора (кВт*ч)	-	-	-	50	-	-
Время зарядки от 0% до 100%, перемен. ток (часы)	-	-	-	0.5	-	-
Максимальная мощность (л. с. DIN)	110	100	130	136	110	100
Suurim võimsus (kW/p/min)	81	75	96	100	81	75
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Тип коробки передач	Manual	Manual	Automatic	Automatic	Manual	Manual
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
ПОДВЕСКА	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Передняя подвеска	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson
Задняя подвеска	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam

Toyota PROACE CITY VERSO

Динамические характеристики



ТОРМОЗА	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Передние тормоза	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc
Задние тормоза	Ventilated disc 1-cylinder	Ventilated disc 1-cylinder	Ventilated disc 1-cylinder	Ventilated disc 1-cylinder	Ventilated disc 1-cylinder	Ventilated disc 1-cylinder
ШИНЫ И КОЛЕСА	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Минимальный класс топливной экономичности	A	A	A	A	A	A
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	B	B	B	B	B	B
Минимальный уровень шума качения	72	72	72	72	72	72
ВЕС	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Полная масса — общая (кг)	2050	2120	2100	2360	2070	2310
Снаряженная масса (кг)	1366-1549	1430-1430	1471-1658	1736-1928	1430-1563	1521-1540
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	1150	1300	1300	750	950	1100
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	720	750	750	750	750	750
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)
Объем груза (м ³)	0.775	0.775	0.775	0.775	0.209	0.209

Toyota PROACE CITY VERSO

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Максимальная скорость (км/ч)	184	132
РАЗМЕРЫ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Ширина (мм)	1848	1848
Колесная база (мм)	2975	2975
Количество сидений	5	7
Длина (мм)	4753	4753
Высота (мм)	1880	1880
Количество дверей	4	4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	5.6	0
Общий выброс CO ₂ (WLTP)	148	0
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	69.0	66.0
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	74.0	-
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км)	5.6	0
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км)	6.5	0
Запас хода (км)	-	330
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	-	331
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	289
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км)	-	18.9
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км)	-	21.7

Toyota PROACE CITY VERSO


Динамические характеристики



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Потребление электричества (Втч/км)	-	189
Потребление электричества (Втч/км)	-	217
ДВИГАТЕЛЬ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Число цилиндров	4-cylinder,in-line	-
Система впрыска топлива	Common rail diesel direct injection	-
Объем (см ³)	1499	-
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	300/1750-	/-
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	130	136
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин)	96/3750	100/
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы)	-	147
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт)	-	100
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм)	-	270
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В)	-	418
Емкость аккумулятора (А·ч)	-	147
Время зарядки аккумулятора (часы)	-	0.5
Емкость аккумулятора (кВт*ч)	-	50
Время зарядки от 0% до 100%, перем. ток (часы)	-	0.5
Максимальная мощность (л. с. DIN)	130	136
Suurim võimsus (kW/p/min)	96	100

Toyota PROACE CITY VERSO

Динамические характеристики



КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Тип коробки передач	Automatic	Automatic
Привод	FWD	FWD
ПОДВЕСКА	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Передняя подвеска	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson
Задняя подвеска	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam
ТОРМОЗА	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Передние тормоза	Disc	Disc
Задние тормоза	Ventilated disc 1-cylinder	Ventilated disc 1-cylinder
ШИНЫ И КОЛЕСА	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Минимальный класс топливной экономичности	A	A
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	B	B
Минимальный уровень шума качения	72	72
ВЕС	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Полная масса — общая (кг)	2150	2440
Снаряженная масса (кг)	1535-1672	1847-1909
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	1100	0
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	0
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Объем груза (м³)	0.209	0.209

Toyota PROACE CITY VERSO


Комплектация



АКСЕССУАРЫ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
7 мест	7S	970 €	-	-	-
Пакет Webasto	WE	1 680 €	-	1 680 €	-
Пакет Multimedia	MU	-	880 €	-	-
Пакет Travel	TR	-	-	1 510 €	-
ЦВЕТА	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Icy White	EPR	0 €	0 €	0 €	0 €
Metallic Silver	KCA	650 €	650 €	650 €	650 €
Metallic black	KTV	650 €	650 €	650 €	650 €
Libeccio Blue	KJW	650 €	650 €	650 €	650 €
Backpacker Khaki	KNQ	650 €	650 €	650 €	650 €
	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Темно-серые тканевые сиденья (F7FY)	F7FY	●	●	●	●
КУЗОВ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Двойная боковая дверь	186507	●	●	●	●
Задняя багажная дверь	186509	-	-	●	-
Передний и задний бамперы под цвет кузова	186513	●	-	●	-
Черные боковые зеркала	186514	●	●	●	●
Регулируемые электрические боковые зеркала с подогревом	186516	●	●	●	●
Передние противотуманные фары	186520	-	-	●	-
Комплект для ремонта шины	186506	●	●	●	●
Распашные багажные двери	186508	●	●	-	●
Черные передний и задний бамперы	186512	-	●	-	●
Фары EcoLED	186517	●	●	-	●
Светодиодные фары ближнего и дальнего света (Bi-LED)	186518	-	-	●	-

Toyota PROACE CITY VERSO

Комплектация



КУЗОВ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Передние противотуманные фары (Только для аккумуляторных электромобилей)	186519	●	-	-	-
Открывающееся окно в заднем борту (Недоступно для аккумуляторных электромобилей с удлинённым кузовом)	186510	-	-	●	-
Тонированные стекла (Недоступно для аккумуляторных электромобилей с удлинённым кузовом)	186511	-	-	●	-
Складные электрические боковые зеркала (Недоступно для аккумуляторных электромобилей с удлинённым кузовом)	186515	-	-	●	-
Продольные рейки (Недоступно для аккумуляторных электромобилей с удлинённым кузовом)	186521	-	-	●	-
Чёрные диски 16" с колпаками (205/60 R16)	186503	●	●	-	●
Чёрные диски 16" с колпаками (205/60 R16) (Только для аккумуляторных электромобилей с удлинённым кузовом)	186504	-	-	●	-
Легкосплавные диски 16" (205/60 R16) (Недоступно для аккумуляторных электромобилей с удлинённым кузовом)	186505	-	-	●	-
САЛОН	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Текстильные коврики	186522	●	●	●	●
Передние электрические стеклоподъёмники	186525	●	●	-	●
Наклонные окна 2-го ряда	186528	●	●	-	●
Глухие окна 3-го ряда	186531	●	●	●	●
4 крепёжных крючка в багажном отсеке	186532	●	●	●	●
Уретановый руль	186533	●	●	-	●
Выдвижная крышка грузового отсека (только с длинным кузовом)	186536	●	-	●	●
Жёсткая крышка грузового отсека (только с компактным кузовом)	186537	●	●	●	●
Решетчатая перегородка за сиденьями второго ряда	186538	-	●	-	-
Консоль между передними сиденьями	186523	-	-	●	-
Электронный стояночный тормоз	186524	●	●	●	●
Кожаный руль	186534	-	-	●	-
Подогрев руля	186535	-	-	●	-

Toyota PROACE CITY VERSO

Комплектация



САЛОН	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Электрические стеклоподъемники на передних окнах (Только для аккумуляторные электромобили с удлинённым кузовом)	186526	-	-	●	-
Электрические стеклоподъемники на передних окнах с функцией автоматического поднимания и опускания одним касанием (Недоступно для аккумуляторных электромобилей с удлинённым кузовом)	186527	-	-	●	-
Наклонные окна 2-го ряда (Только для аккумуляторные электромобили с удлинённым кузовом)	186529	-	-	●	-
Электрические стеклоподъемники на окнах 2-го ряда с функцией автоматического поднимания и опускания одним касанием (Недоступно для аккумуляторных электромобилей с удлинённым кузовом)	186530	-	-	●	-
СИДЕНЬЯ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
5 мест	186539	●	●	●	●
Тканевые сиденья	186542	●	●	●	●
Сиденья второго ряда (складные 60/40)	186543	●	●	-	●
Подогрев сидений	186545	●	-	●	●
Водительское сиденье с регулировкой высоты	186546	●	●	●	●
Поясничная опора на водительском сиденье	186547	●	●	●	●
Подлокотник на водительском сиденье	186548	●	●	●	●
Индивидуальные сиденья второго ряда	186544	-	-	●	-
Складное переднее пассажирское сиденье	186549	-	-	●	-
Откидные столики на спинках передних сидений	186550	-	-	●	-
7 мест (только с длинным кузовом)	186541	-	-	●	-
7 мест (Только для аккумуляторные электромобили с удлинённым кузовом)	186540	●	-	-	-
КОМФОРТ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Кондиционер с ручным управлением	186551	●	●	-	●
Задние парковочные датчики	186554	●	●	●	●
Датчик освещенности	186557	●	●	●	●

Toyota PROACE CITY VERSO

Комплектация



КОМФОРТ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Круиз-контроль	186559	●	●	●	●
Автоматический кондиционер	186553	-	-	●	-
Камера заднего вида	186555	-	-	●	-
Датчик дождя	186558	-	-	●	-
Автоматический кондиционер (Только для аккумуляторных электромобилей)	186552	○	-	-	-
Тепловой насос (Только для аккумуляторных электромобилей)	186556	○	-	○	-
Датчик дождя (Только для аккумуляторных электромобилей)	186558	○	-	-	-
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
6 динамиков	186565	●	●	●	●
Bluetooth	186566	●	●	●	●
Разъем USB	186567	●	●	●	●
Радио с сенсорным экраном 5"	186560	-	●	-	●
Мультимедийная система Pro Touch с дисплеем 10"	186561	●	-	-	-
Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay & Android Auto)	186563	●	-	●	-
Мультимедийная система Pro-Touch HD с дисплеем 10"	186562	-	-	●	-
Цветной информационный дисплей 10" TFT	186564	-	-	●	-
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Верхнее отделение для хранения у водителя и пассажира	186568	●	●	●	●
Открытое нижнее отделение для перчаток	186569	-	●	-	●
Закрытое пассажирское отделение для перчаток	186570	●	-	●	-
БЕЗОПАСНОСТЬ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Детский замок	186572	●	●	-	●
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)	186574	●	●	●	●
Электронная система курсовой устойчивости (ESC)	186575	●	●	●	●

Toyota PROACE CITY VERSO

Комплектация



БЕЗОПАСНОСТЬ	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Система предупреждения о давлении в шинах (TPWS)	186576	●	●	●	●
2 передние подушки безопасности	186577	●	●	●	●
Передние боковые подушки безопасности	186578	●	●	●	●
Подушки-шторки для первого и второго рядов сидений	186579	●	●	●	●
2-й ряд, ISOFIX на трех сиденьях	186580	●	●	●	●
Электрический детский замок	186573	-	-	●	-
TOYOTA SAFETY SENSE:	КОД	SHUTTLE	SHUTTLE N1	FAMILY	SHUTTLE LIGHT
Система предупреждения столкновений (PCS)	186584	●	●	●	●
Система напоминания о дорожных знаках (RSA)	186585	●	●	●	●
Предупреждение о сходе с полосы (LDA)	186586	●	●	●	●
Предупреждение о недостаточном внимании водителя	186587	●	●	●	●
Автоматический дальний свет (АНВ)	186588	●	●	●	●

● - Стандартная комплектация

○ - Опции

◐ - Полустандарт

P - Включен в пакет