

Toyota PROACE CITY

Прейскурант

KIA Proace City цена от 01.04.2025



Комплектация	Кузов	Двигатель и Кузов	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	ЦЕНА в EUR с НСО евро
Professional	компактный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	145	27 550
Professional	компактный фургон, 4-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	35 150
Professional	компактный фургон, 4-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	Механическая	147	23 200
Professional	компактный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	137	24 800
Professional	длинный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	143	26 150
Professional	длинный фургон, 4-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	Механическая	153	24 550
Professional	длинный фургон, 4-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	35 800
Professional	длинный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	151	28 600
Professional Plus	компактный фургон, 4-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	36 550
Professional Plus	компактный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	137	26 700
Professional Plus	компактный фургон, 4-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	Механическая	147	25 100
Professional Plus	компактный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	145	29 150
Professional Plus	длинный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	143	27 750
Professional Plus	длинный фургон, 4-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	Механическая	153	26 150
Professional Plus	длинный фургон, 4-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	37 250
Professional Plus	длинный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	150	30 200
Professional Plus	длинный фургон, 5-дверный	1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW)	Механическая	153	26 500
Professional Plus	длинный фургон, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	151	30 500

Toyota PROACE CITY

Прейскурант

KIA Proace City цена от 01.04.2025



Комплектация	Кузов	Двигатель и Кузов	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	ЦЕНА в EUR с НСО евро
Professional Plus	длинный фургон, 5-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	37 500
Professional Plus	длинный фургон, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	143	28 050
Professional Plus Nord	компактный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	137	28 400
Professional Plus Nord	компактный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	145	30 850
Professional Plus Nord	компактный фургон, 4-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	38 600
Professional Plus Nord	длинный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	151	31 900
Professional Plus Nord	длинный фургон, 4-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	39 250
Professional Plus Nord	длинный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	143	29 450
Professional Plus Nord	длинный фургон, 5-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	39 550
Professional Plus Nord	длинный фургон, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	144	29 750
Professional Plus Nord	длинный фургон, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	151	32 200
Professional Comfort	компактный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	145	33 150
Professional Comfort	компактный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	138	30 700
Professional Comfort	компактный фургон, 4-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	40 350
Professional Comfort	длинный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	151	34 200
Professional Comfort	длинный фургон, 4-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	41 000
Professional Comfort	длинный фургон, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	152	34 500
Professional Comfort	длинный фургон, 5-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	41 300

Toyota PROACE CITY

Прейскурант

KIA Proace City цена от 01.04.2025



Комплектация	Кузов	Двигатель и Кузов	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	ЦЕНА в EUR с НСО евро
Professional Comfort Plus	компактный фургон, 4-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	42 050
Professional Comfort Plus	компактный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	145	35 150
Professional Comfort Plus	компактный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	138	32 350
Professional Comfort Plus	длинный фургон, 4-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	151	36 200
Professional Comfort Plus	длинный фургон, 4-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	42 750
Professional Comfort Plus	длинный фургон, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	152	36 500
Professional Comfort Plus	длинный фургон, 5-дверный	0 Electric 50kWh EV (Передний привод) (100 kW)	Автоматическая	0	43 000
Professional Crew	длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	146	28 500
Professional Crew Plus	длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW)	Автоматическая	155	32 200
Professional Crew Plus	длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (96 kW)	Механическая	154	30 950
Professional Crew Plus	длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW)	Механическая	146	29 750

Toyota PROACE CITY

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Максимальная скорость (км/ч)	173	166	184	132	173	166	184	132
РАЗМЕРЫ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Ширина (мм)	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Колесная база (мм)	2785	2785	2785	2785	2975	2975	2975	2975
Количество сидений	2	2	2	2	2	2	2	2
Длина (мм)	4403	4401	4401	4401	4753	4751	4751	4751
Высота (мм)	1880	1860	1860	1860	1880	1860	1860	1860
Количество дверей	4	4	4	4	4	4	4	4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	6.5	5.2	5.5	0	6.8	5.4	5.7	0
Общий выброс CO ₂ (WLTP)	147	137	145	0	153	143	150	0
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	69.0	68.0	69.0	66.0	69.0	68.0	69.0	66.0
Объем топливного бака (л)	53	53	53	-	53	53	53	-
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	76.0	74.0	74.0	-	76.0	74.0	74.0	-

Toyota PROACE CITY

Динамические характеристики



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км)	6.5	5.2	5.5	0	6.8	5.4	5.7	0
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км)	7.7	6.1	6.5	0	7.7	6.1	6.5	0
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	335	-	-	-	331
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	289	-	-	-	289
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км)	-	-	-	18.5	-	-	-	18.8
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км)	-	-	-	21.7	-	-	-	21.7
ДВИГАТЕЛЬ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Число цилиндров	3 cylinders, in line	4-cylinder, in-line	4-cylinder, in-line	-	3 cylinders, in line	4-cylinder, in-line	4-cylinder, in-line	-
Система впрыска топлива	Fuel injection	Common rail diesel direct injection	Common rail diesel direct injection	-	Fuel injection	Common rail diesel direct injection	Common rail diesel direct injection	-
Объем (см ³)	1199	1499	1499	-	1199	1499	1499	-
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	205/1750-	250/1750-	300/1750-	-	205/1750-	250/1750-	300/1750-	-
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	110	100	130	136	110	100	130	136

Toyota PROACE CITY

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWН EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWН EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин)	81/5500	75/3750	96/3750	100/	81/5500	75/3750	96/3750	100/
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы)	-	147	147	147	-	147	147	147
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт)	-	100	100	100	-	100	100	100
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм)	-	270	270	270	-	270	270	270
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В)	-	418	418	418	-	418	418	418
Аккумулятор гибридного автомобиля: Тип	-	-	-	Lfp/gr	-	-	-	Lfp/gr
Передний электромотор: Тип	-	-	-	Zae synchronous with permanent magnet / 4 pairs	-	-	-	Zae synchronous with permanent magnet / 4 pairs
Емкость аккумулятора (А·ч)	-	147	147	147	-	147	147	147
Емкость аккумулятора (кВт*ч)	-	50.57	50.57	50.57	-	50.57	50.57	50.57
Максимальная мощность зарядки, перем. ток (кВт)	-	-	-	11	-	-	-	11
Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты)	-	-	-	30	-	-	-	30
Максимальная мощность (л. с. DIN)	110	100	130	136	110	100	130	136
Suurim võimsus (kW/p/min)	81	75	96	100	81	75	96	100
Емкость аккумулятора (брутто, кВт*ч)	-	-	-	50	-	-	-	50
Емкость аккумулятора (нетто, кВт*ч)	-	-	-	50	-	-	-	50

Toyota PROACE CITY

Динамические характеристики



КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Тип коробки передач	Manual	Manual	Automatic	Automatic	Manual	Manual	Automatic	Automatic
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD
ПОДВЕСКА	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Передняя подвеска	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson
Задняя подвеска	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam
ТОРМОЗА	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Передние тормоза	Ventilated disc 1-cylinder	Ventilated disc 1- cylinder	Ventilated disc 1- cylinder	Ventilated disc 1-cylinder	Ventilated disc 1-cylinder	Ventilated disc 1- cylinder	Ventilated disc 1- cylinder	Ventilated disc 1- cylinder
Задние тормоза	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc

Toyota PROACE CITY


Динамические характеристики



ШИНЫ И КОЛЕСА	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Минимальный класс топливной экономичности	A	A	A	A	A	A	A	A
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	B	B	B	B	B	B	B	B
Минимальный уровень шума качения	69	69	72	71	72	72	72	71
ВЕС	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Полная масса — общая (кг)	1940	2020	2040	2450	2290	2380	2400	2450
Снаряженная масса (кг)	1329-1504	1371-1551	1395-1577	1674-1843	1380-1533	1441-1598	1447-1604	1741-1893
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	1200	1350	1350	750	850	1050	1000	750
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	690	710	720	750	710	750	750	-
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.2 TURBO М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)
Объем груза (м ³)	3.3	3.3	3.3	3.3	3.9	3.9	3.9	3.9

Toyota PROACE CITY

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Максимальная скорость (км/ч)	173	166	184	132	166	184	181
РАЗМЕРЫ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Ширина (мм)	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Колесная база (мм)	2975	2975	2975	2975	2975	2975	2975
Количество сидений	3	3	3	3	5	5	5
Длина (мм)	4753	4751	4751	4751	4753	4753	4753
Высота (мм)	1880	1860	1860	1860	1880	1880	1880
Количество дверей	4	4	4	4	4	4	4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	6.8	5.5	5.8	0	5.6	5.9	5.9
Общий выброс CO ₂ (WLTP)	153	143	151	0	146	155	154
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	69.0	68.0	69.0	66.0	68.0	69.0	68.0
Объем топливного бака (л)	53	53	53	-	53	53	53
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	76.0	74.0	74.0	-	74.0	74.0	74.0
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км)	6.8	5.5	5.8	0	5.6	5.9	5.9

Toyota PROACE CITY

Динамические характеристики



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Расход топлива – комбинированный по WLTP (кг/100 км)	7.7	6.1	6.5	0	6.1	6.5	6.5
Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	329	-	-	-
Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км)	-	-	-	289	-	-	-
Потребление электричества мин. (кВтч/100 км)	-	-	-	19	-	-	-
Потребление электричества макс. (кВтч/100 км)	-	-	-	21.7	-	-	-
ДВИГАТЕЛЬ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Число цилиндров	3 cylinders, in line	4-cylinder, in-line	4-cylinder, in-line	-	4-cylinder, in-line	4-cylinder, in-line	4-cylinder, in-line
Система впрыска топлива	Fuel injection	Common rail diesel direct injection	Common rail diesel direct injection	-	Common rail diesel direct injection	Common rail diesel direct injection	Common rail diesel direct injection
Объем (см ³)	1199	1499	1499	-	1499	1499	1499
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	205/1750-	250/1750-	300/1750-	-	250/1750-	300/1750-	300/1750-
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	110	100	130	136	100	130	130
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт при об/мин)	81/5500	75/3750	96/3750	100/	75/3750	96/3750	96/3750
Аккумулятор гибридного автомобиля: Емкость А·ч (часы)	-	147	147	147	-	-	-

Toyota PROACE CITY

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Передний электромотор: Максимальная мощность (кВт)	-	100	100	100	-	-	-
Передний электромотор: Максимальный крутящий момент (нм)	-	270	270	270	-	-	-
Передний электромотор: Максимальное напряжение (В)	-	418	418	418	-	-	-
Аккумулятор гибридного автомобиля: Тип	-	-	-	Lfp/gr	-	-	-
Передний электромотор: Тип	-	-	-	Zae synchronous with permanent magnet / 4 pairs	-	-	-
Емкость аккумулятора (А·ч)	-	147	147	147	-	-	-
Емкость аккумулятора (кВт*ч)	-	50.57	50.57	50.57	-	-	-
Максимальная мощность зарядки, перемен. ток (кВт)	-	-	-	11	-	-	-
Время зарядки от 10% до 80%, пост. ток (минуты)	-	-	-	30	-	-	-
Максимальная мощность (л. с. DIN)	110	100	130	136	100	130	130
Suurim võimsus (kW/p/min)	81	75	96	100	75	96	96
Емкость аккумулятора (брутто, кВт*ч)	-	-	-	50	-	-	-
Емкость аккумулятора (нетто, кВт*ч)	-	-	-	50	-	-	-
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Тип коробки передач	Manual	Manual	Automatic	Automatic	Manual	Automatic	Manual
Привод	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD	FWD

Toyota PROACE CITY

Динамические характеристики



ПОДВЕСКА	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Передняя подвеска	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson	Pseudo mc pherson
Задняя подвеска	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam	Deformable crossbeam
ТОРМОЗА	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Передние тормоза	Ventilated disc 1- cylinder	Ventilated disc 1-cylinder	Ventilated disc 1-cylinder	Ventilated disc 1- cylinder	Ventilated disc 1-cylinder	Ventilated disc 1-cylinder	Ventilated disc 1-cylinder
Задние тормоза	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc	Disc
ШИНЫ И КОЛЕСА	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Минимальный класс топливной экономичности	A	A	A	A	A	A	A
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	B	B	B	B	B	B	B
Минимальный уровень шума качения	72	72	72	71	72	72	72

Toyota PROACE CITY

Динамические характеристики



ВЕС	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Полная масса — общая (кг)	2290	2400	2400	2450	2400	2400	2400
Снаряженная масса (кг)	1400-1553	1464-1479	1473-1500	1759-1759	1560-1670	1580-1690	1560-1670
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	850	1030	1000	750	1030	1000	1030
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	720	750	750	750	750	750	750
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	1.2 TURBO M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (81 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	0 ELECTRIC 50KWH EV (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (100 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (75 KW)	1.5 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (96 KW)
Объем груза (м ³)	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9

Toyota PROACE CITY


Комплектация



АКСЕССУАРЫ	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Пакет Smart Cargo	SP	400 €	-	-	-	-	-	-
Plywood cargo area wall covers	R5	390 €	390 €	390 €	390 €	390 €	390 €	390 €
Plywood cargo area wall covers	Q5	330 €	330 €	330 €	330 €	330 €	330 €	330 €
	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Темно-серые тканевые сиденья (FYCM)	CMFY	●	●	●	●	●	●	●
КУЗОВ	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Фары EcoLED	186624	●	●	●	●	●	●	●
Распашные багажные двери	186625	●	●	●	●	●	-	-
Черные передний и задний бамперы	186627	●	●	●	-	-	●	●
Регулируемые электрические боковые зеркала с подогревом	186629	●	●	●	●	●	●	●
Полноразмерные колпаки для колес	186622	-	●	●	●	-	-	-
Складные электрические боковые зеркала	186630	-	●	●	●	●	-	●
Передние противотуманные фары	186631	-	●	●	●	●	-	●
Передний и задний бамперы под цвет кузова	186628	-	-	-	●	●	-	-
Комплект для ремонта шины	186623	-	-	-	-	-	●	●
Остекленные распашные багажные двери	186626	-	-	-	-	-	●	●
Стальные диски 16" (205/60 R16)	186618	-	-	-	-	-	●	●
Стальные диски 15" (195/65 R15) (Только для укороченного кузова с механической коробкой передач)	186617	●	-	-	-	-	-	-

Toyota PROACE CITY

Комплектация



КУЗОВ	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Стальные диски 16" (205/60 R16) (Только для удлиненного кузова или для укороченного кузова с автоматической трансмиссией)	186618	●	●	●	●	-	-	-
Стальные диски 16" (215/65 R16) (Только для аккумуляторных электромобилей)	186619	●	●	●	●	-	-	-
Легкосплавные диски 16" (215/65 R16) (Только для аккумуляторных электромобилей)	186621	-	-	-	-	●	-	-
Легкосплавные диски 16" (205/60 R16) (Только с дизельным или бензиновым двигателем)	186620	-	-	-	-	●	-	-
САЛОН	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Резиновое напольное покрытие в кабине	186636	●	●	●	●	●	●	●
Резиновые коврики	186637	●	●	●	●	●	●	●
Деревянный настил в грузовом отсеке	186639	●	●	●	●	●	-	-
Передние электрические стеклоподъемники	186640	●	-	-	-	-	●	-
Перегородка за первым рядом	186643	●	-	-	-	-	-	-
6 крепежных крючков в грузовом отделении	186646	●	●	-	-	-	●	●
Уретановый руль	186649	●	●	-	-	-	●	●
Smart Cargo	186632	-	●	●	●	●	-	-
Мобильный офис	186633	-	●	●	●	●	-	-

Toyota PROACE CITY

Комплектация



САЛОН	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Электрические стеклоподъемники на передних окнах с функцией автоматического поднимания и опускания одним касанием	186641	-	●	●	●	●	-	●
Перегородка за первым рядом с окном	186644	-	●	●	●	●	-	-
8 крепежных крючков в грузовом отделении	186647	-	-	●	●	●	-	-
Светодиодная лампа освещения грузового отсека	186648	-	-	●	●	●	-	-
Кожаный руль	186650	-	-	●	●	●	-	-
Подогрев руля	186651	-	-	●	●	●	-	-
Складное пассажирское сиденье	186634	-	-	-	-	-	●	●
Откидные столики на спинках передних сидений	186635	-	-	-	-	-	●	●
Пластиковый настил в грузовом отсеке	186638	-	-	-	-	-	●	●
Наклонные окна 2-го ряда	186642	-	-	-	-	-	●	●
Складная перегородка с решеткой	186645	-	-	-	-	-	●	●
СИДЕНЬЯ	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
2 места	186652	●	-	-	-	-	-	-
Тканевые сиденья	186655	●	●	●	●	●	●	●
Водительское сиденье с регулировкой высоты	186656	●	●	●	●	●	●	●
Подогрев передних сидений	186657	●	●	●	●	●	●	●
Поясничная опора на водительском сиденье	186658	●	●	●	●	●	●	●
Подлокотник на водительском сиденье	186659	●	●	●	●	●	●	●

Toyota PROACE CITY

Комплектация



СИДЕНЬЯ	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
3 места	186653	-	●	●	●	●	-	-
5 мест	186654	-	-	-	-	-	●	●
КОМФОРТ	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Кондиционер с ручным управлением	186661	●	●	●	-	-	●	-
Задние парковочные датчики	186664	●	●	●	●	●	●	●
Датчик освещенности	186668	●	●	●	●	●	●	●
Круиз-контроль	186672	●	●	●	●	●	●	●
Датчик дождя	186669	-	●	●	●	●	-	●
Антиобледенитель переднего очистителя	186667	-	-	●	●	●	-	-
Розетка 230 В в ногах у пассажира	186670	-	-	●	●	●	-	-
Розетка 12 В в грузовом отсеке	186671	-	-	●	●	●	-	-
Автоматический кондиционер	186663	-	-	-	●	●	-	●
Передние парковочные датчики	186665	-	-	-	●	●	-	-
Монитор слепых зон обзора (BSM)	186666	-	-	-	●	●	-	-
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя	186660	-	-	-	-	●	-	-
Адаптивный круиз-контроль (Только для автоматической трансмиссии или аккумуляторных электромобилей)	186673	-	-	-	-	○	-	-
Предпусковой подогреватель Webasto с пультом дистанционного управления (Только для автомобилей с дизельным двигателем)	186674	-	-	○	○	○	-	-
Автоматический кондиционер (Только для аккумуляторных электромобилей)	186662	-	-	○	-	-	-	-

Toyota PROACE CITY

Комплектация



КОМФОРТ	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Тепловой насос (Только для аккумуляторных электромобилей)	186675	-	-	⦿	⦿	⦿	-	-
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Радио с сенсорным экраном 5"	186676	●	-	-	-	-	●	-
4 динамика	186681	●	●	●	●	●	●	●
Bluetooth	186682	●	●	●	●	●	●	●
Разъем USB	186683	●	●	●	●	●	●	●
Мультимедийная система Pro Touch с дисплеем 10"	186677	-	●	●	-	-	-	●
Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay & Android Auto)	186679	-	●	●	●	●	-	●
Камера заднего вида	186685	-	●	●	-	-	-	-
Мультимедийная система Pro-Touch HD с дисплеем 10"	186678	-	-	-	●	●	-	-
Цветной информационный дисплей 10" TFT	186684	-	-	-	●	●	-	-
Система интеллектуального активного видения с камерой заднего вида	186686	-	-	-	●	●	-	-
Система навигации	186680	-	-	-	-	●	-	-
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Верхнее отделение для хранения у водителя и пассажира	186687	●	●	●	●	●	●	●
Водительское отделение для перчаток с крышкой в приборной панели	186688	●	●	●	●	●	●	●

Toyota PROACE CITY

Комплектация



БЕЗОПАСНОСТЬ	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)	186690	●	●	●	●	●	●	●
Электронная система курсовой устойчивости (ESC)	186691	●	●	●	●	●	●	●
Система предупреждения о давлении в шинах (TPWS)	186692	●	●	●	●	●	●	●
Подушки вспомогательной системы безопасности (SRS) — 6	186695	●	●	●	●	●	●	●
Система напоминания о дорожных знаках (RSA) с расширенным функционалом	186694	-	-	-	-	●	-	-
Детский замок	186696	-	-	-	-	-	●	●
2-й ряд, ISOFIX на трех сиденьях	186697	-	-	-	-	-	●	●
TOYOTA SAFETY SENSE:	КОД	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL PLUS NORD	PROFESSIONAL COMFORT	PROFESSIONAL COMFORT PLUS	PROFESSIONAL CREW	PROFESSIONAL CREW PLUS
Система предупреждения столкновений	186699	●	●	●	●	●	●	●
Система напоминания о дорожных знаках	186700	●	●	●	●	●	●	●
Предупреждение о недостаточном внимании водителя	186701	●	●	●	●	●	●	●
Предупреждение о сходе с полосы (LDA)	186702	●	●	●	●	●	●	●
Автоматический дальний свет (AHB)	186703	●	●	●	●	●	●	●

● - Стандартная комплектация

○ - Опции

◐ - Полустандарт

Р - Включен в пакет